



KURUMSAL

KIMLIK

İçindekiler

1. Logo

2. Yanlış Kullanımlar

3. Desen

4. Tipografi

5. Renk

6. İletişim

1

LOGO



LOGO

İçindekiler

Logo

Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim





ORANLAR

Luas logosunun tasarımında, harfler arasındaki boşluk ve genel oranlar "x" ölçü birimi ile belirlenmiştir. "x" ölçü birimi, logodaki "L" ve "U" harfleri arasındaki boşluk olarak tanımlanmıştır ve diğer tüm ölçümler için referans birimi olarak kullanılır. Bu birim, logonun görsel uyumunu ve dengeli görünümünü sağlamak için titizlikle belirlenmiş olup, tüm boyutlandırma ve yerleştirme işlemlerinde kullanılır. L ve U harflerinin arasındaki boşluk, diğer harflerin arasındaki boşluğa eşittir; ancak "L" ve "A" harflerinin uzaması nedeniyle ölçü değişebilir. Ek olarak, logonun üst ve alt kenarlarında yer alan gri arka planın kalınlığı, "x" biriminin yarısı kadar mesafededir. Bu oranlar, logonun her türlü kullanımında tutarlı ve dengeli görünmesini sağlamak amacıyla dikkatle korunmalıdır.

İçindekiler

Logo


Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim





MİNİMUM BOYUT

Logo basılı materyallerde minimum 28mm genişliğinde kullanılmalıdır.



Logo dijital ekranlarda minimum 200px genişliğinde kullanılmalıdır.



İçindekiler

Logo

Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim



FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIM

İçindekiler

Logo

Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim





FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIM

İçindekiler

Logo

Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim





FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIM

Logo, üzerinde konumlandığı zeminle doğru kontrast değerini yakalayacak şekilde kullanılmalıdır. Farklı kontrast değerlerinde nasıl kullanılacağı şekilde belirtilmiştir.

İçindekiler

Logo


Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim





FOTOĞRAF ÜZERİNDE KULLANIM

İçindekiler

Logo


Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim



Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logo, ana renklerle yalın olarak kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logo, tam siyah olarak yalın bir şekilde kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı koyu arkaplana denk gelen logo, beyaz olarak kullanılabilir.



Arkaplan bulanıklaştırılıyorsa bu uygulamadan sonra logo yalın bir şekilde kullanılabilir.



Arkaplanın bulanıklaştırılmadığı durumlarda logo, güvenli alan dikkate alınarak %95 opak beyaz bant uygulanıp, ana renk özellikleriyle kullanılabilir.

2

YANLIŞ KULLANIMLAR



YANLIŞ KULLANIMLAR

İçindekiler

Logo

Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk


İletişim



Logonun oranları bozulmamalıdır.




Farklı yazı karakterleri kullanılarak logo tekrar üretilmemelidir.



Logo farklı şekillerle birlikte kullanılmamalıdır.



Logo deforme edilmemelidir.



Logoda belirtilen kurumsal renkler dışındaki renkler kullanılmamalıdır.



Logoda belirtilen kurumsal renkler ters biçimde kullanılmamalıdır.



Logo belirtilen konumlandırılmalar dışında kullanılmamalıdır.



Logonun opaklığı azaltılarak kullanılmamalıdır.



Logoda degrade kullanılmamalıdır.

3

DESEN



DESEN

Luas'ın kurumsal kimliğinde yer alan desen, markanın temel yapı taşlarından biri olan "A" harfinin iç kısmından esinlenerek oluşturulmuştur.

İçindekiler

Logo



Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim



4

TIPOGRAFI



LOGODA KULLANILAN YAZI TİPİ

İçindekiler

Logo

Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim

Logo tasarımında, Slumber's Weight yazı tipi kullanılmıştır.

ABCDEF

GHIJKL

MNOPQRS

TUVWYZ

0123456789



YARDIMCI YAZI TİPİ

Yardımcı yazı tipi olarak LT Superior yazı tipinin font ailesindeki seçenekler kullanılmıştır.

İçindekiler

Logo

Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim

AaBbCcÇç
DdEeFfGgĞğ
HhIiliJjKkLl
MmNnOoÖö
PpQqRrSsŞş
TtUuÜüVv
WwYyZz
0123456789

Thin

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

Extra Light

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

Light

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

Regular

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

Medium

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

Semi Bold

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

Bold

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

Extra Bold

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

Black

AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIiliJjKkLlMm
NnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwYyZz

5

RENK



ANA RENK

İçindekiler

Logo



Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim





YARDIMCI RENKLER

İçindekiler

Logo


Yanlış Kullanımlar

Desen










Tipografi

Renk

İletişim



Luas'ın kurumsal yardımcı renkleri şekilde özellikleri verilen renklerdir. Bu renkler ana renklerin tonlarından oluşmaktadır. Mecra ve iletişim amacına göre tasarım öğelerinde, ürün iletişimlerinde kullanılabilir.





YARDIMCI RENKLER

İçindekiler

Logo


Yanlış Kullanımlar

Desen

Tipografi

Renk

İletişim



Luas'ın kurumsal yardımcı renkleri şekilde özellikleri verilen renklerdir. Bu renkler ana renklerin tonlarından oluşmaktadır. Mecra ve iletişim amacına göre tasarım öğelerinde, ürün iletişimlerinde kullanılabilir.

<p>#f6f6f5</p> <p>RGB: 246, 246, 245</p> <p>HSL: 60°, 5%, 96%</p> <p>CMYK: 0%, 0%, 0%, 4%</p> <p>PANTONE Cool Gray 1 C</p>	<p>#e7e7e6</p> <p>RGB: 231, 231, 230</p> <p>HSL: 60°, 2%, 90%</p> <p>CMYK: 0%, 0%, 0%, 9%</p> <p>PANTONE Cool Gray 1 C</p>	<p>#d1d1d0</p> <p>RGB: 209, 209, 208</p> <p>HSL: 60°, 1%, 82%</p> <p>CMYK: 0%, 0%, 0%, 18%</p> <p>PANTONE Cool Gray 2 C</p>	<p>#afafaf</p> <p>RGB: 175, 175, 175</p> <p>HSL: 0°, 0%, 69%</p> <p>CMYK: 0%, 0%, 0%, 31%</p> <p>PANTONE 2331 C</p>	<p>#888987</p> <p>RGB: 136, 137, 135</p> <p>HSL: 90°, 1%, 53%</p> <p>CMYK: 1%, 0%, 1%, 46%</p> <p>PANTONE 7539 C</p>
<p>#6d6e6c</p> <p>RGB: 109, 110, 108</p> <p>HSL: 90°, 1%, 43%</p> <p>CMYK: 1%, 0%, 2%, 57%</p> <p>PANTONE 417 C</p>	<p>#4f4f4f</p> <p>RGB: 79, 79, 79</p> <p>HSL: 0°, 0%, 31%</p> <p>CMYK: 0%, 0%, 0%, 69%</p> <p>PANTONE 2336 C</p>	<p>#464646</p> <p>RGB: 70, 70, 70</p> <p>HSL: 0°, 0%, 27%</p> <p>CMYK: 0%, 0%, 0%, 73%</p> <p>PANTONE 2336 C</p>	<p>#3d3d3c</p> <p>RGB: 61, 61, 60</p> <p>HSL: 60°, 1%, 24%</p> <p>CMYK: 0%, 0%, 2%, 76%</p> <p>PANTONE Black 7 C</p>	<p>#262626</p> <p>RGB: 38, 38, 38</p> <p>HSL: 0°, 0%, 15%</p> <p>CMYK: 0%, 0%, 0%, 85%</p> <p>Neutral Black C</p>

6

İLETİŞİM



İLETİŞİM

İçindekiler
Logo
Yanlış Kullanımlar
Desen
Tipografi
Renk
İletişim



Umurbey, Liman Cd. Yanyolu 40-2, 35230
Konak/İzmir



05321770562 | 0850 441 5827



www.luas.com.tr



info@luas.com.tr